



Kovalex®

Legno ad alta tecnologia

 Pavidea

Kovalex

Kovalex: un pavimento da sogno, resistente e gradevole.



Il Kovalex® è la pavimentazione per esterni innovativa e naturale, ideale per rivestire qualsiasi spazio esterno, come terrazze, patii e piscine. Il rivestimento, grazie al calore del legno e alla sua adattabilità, è in grado di conferire personalità e armonizzare l'ambiente di ogni giardino. Composte da fibra di legno e leganti sintetici, le doghe del pavimento Kovalex vengono realizzate attraverso un rivoluzionario sistema di estrusione, ad alta pressione e temperatura.

I VANTAGGI DI KOVALEX

Vantaggi tecnici

- Superficie piacevole a contatto con il piede
- Non fessura e non genera schegge
- Non necessita di alcun pretrattamento
- Durevole, stabile e resistente nel tempo
- Veloce e semplice da pulire con acqua e idropulitrice
- Montaggio e messa in opera funzionali e rapide

Vantaggi ecologici

- Non contiene legni derivati da deforestazione
- Prodotto con materie prime totalmente rinnovabili: i legni utilizzati provengono da coltivazioni sostenibili
- 100% riciclabile e biodegradabile
- Non contiene PVC
- Materiale smaltibile con termovalorizzazione

PROTEZIONE IGIENICA



Il pavimento Kovalex è protetto dai rischi di alterazioni e danni dovuti a funghi, muffe e batteri grazie al trattamento con Microban®, un additivo che lo rende totalmente sicuro dal punto di vista igienico e garantisce una sensazione piacevole al contatto del piede nudo con la superficie. Microban® resiste ai lavaggi ripetuti ed all'azione degli agenti atmosferici.

COLORI DISPONIBILI



Marrone

Grigio

FINITURE



Grossa

Fine

Le assi Kovalex si possono usare da entrambi i lati




UTILIZZO E APPLICAZIONE

Il legno è un materiale naturale sottoposto a dilatazione termica. È quindi necessario, come per un normale pavimento in legno, utilizzare dei giunti di dilatazione per prevenire fenomeni di compressione della pavimentazione con conseguente distacco.

A causa dell'esposizione ad agenti di decomposizione, come ad esempio i raggi solari, Kovalex è inoltre soggetto ad invecchiamento superficiale, un processo che concorre con il passare del tempo a rendere la superficie piacevolmente patinata.

MONTAGGIO E PULIZIA

Le doghe del pavimento possono essere facilmente tagliate, fresate e forate con qualsiasi tipo di utensile in commercio. La semplicità di lavorazione si accompagna alla comodità di lavaggio, eseguibile unicamente con acqua o, nel caso di sporcizia resistente, con idropulitrice.



ELEMENTI KOVALEX

Tavola Kovalex





Tavola Kovalex Spazzolato



* Lunghezze diverse su richiesta

Travetto Kovalex



Clip di montaggio in acciaio inox



25 pezzi per confezione
sufficiente per 1 m²


Cordolo di dilatazione



Ø 15 mm Lunghezza
Rotolo di 5 m


ACCESSORI PER FINITURE

Profilo di chiusura a "L" in Kovalex




Disponibile nei colori dell'asse di pavimento.

Profilo di chiusura laterale e frontale a "C" in alluminio




Profilo di chiusura laterale e frontale




Disponibile nei colori dell'asse di pavimento.


SCHEMA DI MONTAGGIO




1



2



3



4

Kovalex®

Legno ad alta tecnologia

Le immagini rappresentano una esemplificazione delle istruzioni di montaggio. Le istruzioni complete potranno essere richieste al vostro rivenditore autorizzato, o consultando il sito internet www.kovalex.de